Hydrocephale   de recondita abscessuum naturâ
Lib. 4 de novissime observati abscessibus

§ 2 de hydrocephalo cap. IX

en 1600 un enfant ~~de~~ mort à 9 mois ... on commence à s'appercevoir de l'augmentation
du volume de sa tête à cinq mois. infans hebes[1], stupidus[2] fere perpetuo-
nil unquam obstrepens, aut non significans, morbo succubuit non
multis ab ~~extremi octo~~ auctis ipso diebus[1] cimquem.
rappelle l'obs de fab. de hild. cent. 1, ob. 10, et s'étonne à ce que l'auteur a omis
de remarques essentielles

l'hydrocephale n'a pu commencer qu'au 7e mois
croit que si l'enfant avait eu la rougeole ou la petite vérole, l'hydrocephale
n'aurait pas eu lieu ... attribue l'affection lethargique à la qualité
sulphureuse des eaux au 30e mois ... cetoit la compression, pense encore
de faire de la doctrine.

1 lourd, ~~peu sensible~~ sans actions reflexes[2] presque toujours endormi, ne donnant ni perception
ni presque le son de voix, aucun signe de ~~vivacité~~ sensibilité. venu d'un
volume extraordinaire.

ARC 60 n° 226

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

MONSIEUR,

Vous êtes prié de vous trouver

à trois heures & demie après-midi, au Comité qui se tiendra chez moi, rue Mazarine.

J'ai l'honneur d'être très-parfaitement, Monsieur, votre très-humble & très-obéissant serviteur,

PIPELET,
Directeur de l'Académie Royale de Chirurgie.